

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Каневская  
(наименование места проведения акта)

« 31 » января 2020 г.  
(дата составления акта)  
14 час. 00мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 26

По адресу / адресам: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Октябрьская, 1  
(наименование места проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении  
плановой выездной проверки юридического лица № 26р-28-2020 от 26.12. 2019  
года выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю Т.В. Гречаная  
(наименование и реквизиты распоряжения (приказа, приказа))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)  
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей имени дважды Героя Социалистического  
труда В.Ф. Резникова муниципального образования Каневской район  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
« 31 » 20 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. продолжительность 00  
« 31 » 20 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. продолжительность 00  
(указывается в случае проведения проверки факельно, предметности, объективной структуры юридической ответственности лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней / 7 часов  
(рабочие дни/часы)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в  
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Самойлов  
уведомлен о проверке 26.10.2019г. 14:30час  
с распоряжением ознакомлен, завершивую копию распоряжения получил Шанило  
Л.В., 21.01.2020г. 10час.00мин  
(фамилия, имя(а), отчество, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется  
(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лично(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела

Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Тимашевском, Брюховицком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. Босикова Наталья Ивановна, представители Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA. RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.) в лице главного врача Кадыкова Александра Петровича, Майер Нина Ивановна, врач по общей гигиене, для отбора проб привлекались: Зуб Анна Андреевна, химик-эксперт, Салдонник Антонина Васильевна, помощник врача по гигиене питания.

Формы, акт, отчеты (исходные - при наличии), документы, подтверждающие закон (документы) или уполномоченного представителя аккредитованной организации (исходные - при наличии), документы, подтверждающие закон (документы) или уполномоченного представителя аккредитованной организации (исходные - при наличии), документы, подтверждающие закон (документы) или уполномоченного представителя аккредитованной организации (исходные - при наличии).

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ лицей Шиндло Людмила Васильевна

Формы, акт, отчеты (исходные - при наличии), документы, подтверждающие закон (документы) или уполномоченного представителя аккредитованной организации (исходные - при наличии), документы, подтверждающие закон (документы) или уполномоченного представителя аккредитованной организации (исходные - при наличии).

Перед проведением проверки директору МБОУ лицей Шиндло Людмиле Васильевне было предъявлено распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 26р-28-2020 от 26.12.2019г. и вручена копия, представлены удостоверения должностных лиц.

В ходе проведения проверки установлено, что МБОУ лицей расположен в селитебной зоне по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Октябрьская, 1.

Подвоз 10 учащихся осуществляется специально выделенным транспортом предназначенным для перевозки детей.

Школа расположена в двух двухэтажных зданиях, соединенных между собой теплым переходом. Фактически посещают образовательное учреждение 986 детей, занятия организованы в 2 смены.

Территория образовательного учреждения ограждена и озеленена. Участок школьного двора зонирован. Имеется зона отдыха, физкультурно-спортивная (летняя спортивная площадка), хозяйственная зона. Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Установленные контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки, п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Выезды на территорию, проезды, дорожки покрыты асфальтом, который местами отсутствует, твердое покрытие (плитка) 2-х ступенчатых входов в здание начальной школы имеет сколы, местами отсутствует, в нарушение п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, ст. 28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией не установлено.

Установлено, что здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Цокольные этажи и подвальные помещения не используются под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы (п. 4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Гардеробные оборудованы в каждом классе, в виде закрывающихся шкафов, вешалок. На момент проверки установлено, что в кабинете химии в шкафах не хватает вешалок, крючков, верхняя одежда детей, сменная обувь хранилась в шкафу навалом, в нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях (п. 4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). Для обучающихся 2 ступени образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе (п. 4.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).

В школе имеется 1 класс информатики. Оконные проемы в кабинетах информатики оборудованы занавесками, в соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Площадь компьютерного кабинета на одно рабочее место составила 4,6м<sup>2</sup>, при норме 4,5м<sup>2</sup> (площадь кабинета 46,9м<sup>2</sup>, количество установленных компьютеров 10), что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Кабинет информатики оборудован столами предназначенными для работы с ПЭВМ, в соответствии с п. 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Проведена оценка уровней электромагнитного поля от ПЭВМ в компьютерном классе. Параметры напряженности электрического поля, напряженности магнитного поля в пределах допустимого значения (протокол измерений уровней электромагнитного поля от ПЭВ № 363/2/К от 22.01.2020г., экспертное заключение № 338/03 от 23.01.2020г. вх. № 191 от 27.01.2020г.)

В школе функционирует 1 спортивный зал, его размеры предусматривают выполнение полной программы по физвоспитанию. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, спортивная комната, п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, ст. 28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. Санитарно-техническое состояние раздевалок при спортивном зале удовлетворительное. Уборочный инвентарь, моющие средства выделены. Емкость и ведро для ежедневного протирания спортивного инвентаря моющим средством выделены, в соответствии с п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете химии вытяжной шкаф в рабочем состоянии, п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Проведены испытания воздуха в кабинете химии, фенол, формальдегид не обнаружен (протокол испытаний воздуха закрытых помещений № 364/2/К от 22.01.2020)

С целью обучения детей трудовой деятельности, имеется кабинет трудового обучения для мальчиков, оборудованный токарно-сверляльным станком, ТВ-3. Размещение оборудования осуществлено с учетом благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. Имеется раковина с подводом воды, бумажные полотенца. Кабинет домоводства для девочек, используется для кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскрой, швейными машинками.

Учебные помещения включают следующие зоны: рабочую, рабочую зону учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий, для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. Расстановка столов в учебных кабинетах двухрядная и трехрядная.

Учебничская мебель (школьная парта) для учащихся начального общего образования твена, обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10

В кабинетах музыки, английского языка, русского языка и литературы вся мебель одной высоты, таким образом, дети не обеспечены рабочим местом в соответствии с их ростом, в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерская трудового обучения, кабинет домоводства, спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи, п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Медицинское обслуживание школы осуществляется медицинским работником ГБУЗ «Калевская ЦРБ» на основании договора № 4 от 9.01.2019г. Учащиеся допускаются к занятиям в школу после перенесенного заболевания только при наличии справок от врача-педиатра, в соответствии с требованиями п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Имеется план работы по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Представленный журнал осмотра детей на педикулез заведен в 2020 году, невозможно установить соответствие кратности осмотров волосистой части головы у детей требованиям нормативного документа, так при периодичности осмотров не реже 4-х разов в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно, представлены сведения об осмотрах только после зимних каникул, в нарушение п.11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Школьники младших классов (1-4классе) обследуются на энтеробиоз с целью выявления контактных гельминтозов (после летнего периода, при формировании коллектива), пп. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"

Покрытие стен и потолков, выполнено из материалов, допускающих проведение их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы имеют паркетное, плиточное покрытие, линолеум.

Отопление здания школы централизованное. В качестве нагревательных приборов используются водяные радиаторы. Термометры для контроля температурного режима имеются. Проведены измерения параметры микроклимата в учебном классе, результаты измерений в пределах допустимых значений (протокол инструментального контроля параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 361/2/К от 22.01.2020г. прилагается). Параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. Фрамуги и форточки в обследуемых помещениях в исправном состоянии, режим проветривания обеспечивается.

Водоснабжение здания централизованное. Горячей проточной водой обеспечены от электроводонагревателя. Питьевой режим для учащихся школы организован в виде питьевых фонтанчиков с ограничительным кольцом. Проведены исследования питьевой воды на микробиологические показатели СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», безопасность воды соответствует требованиям вышеуказанного СанПиН (протокол испытаний воды питьевой 359/4/К49.1-2 от 22.01.2020г.).

Канализованные здания в водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом сточных вод на ОСК. Имеются отдельные туалетные комнаты для мальчиков, девочек, преподавателей. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели туалетной бумаги, бумажные полотенца. Унитазы оборудованы сиденьями, п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится отдельно от инвентаря для уборки помещений школы, в соответствии п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками. Проведенные в ходе проверки измерения общей освещенности в учебных кабинетах, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерения освещенности помещений общественных и жилых зданий № 362/2/К от 22.01.2020г.).

В учебных классах, классные доски не имеющие собственного свечения, оборудованы софитами. В кабинете трудового обучения мальчиков отсутствует софит над классной доской, не имеющей собственного свечения, в нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Занятия проводятся по 5-ти дневной рабочей неделе для учащихся 1-х классов, для учащихся 2-11 классов - по 6-ти дневной. Занятия организованы в 2 смены. Начало занятий в 8час.30мин., перерыв между обязательными и факультативными занятиями 40-45 мин., продолжительность перемен между уроками 10мин., большая перемена (после 2 уроков) 20мин., продолжительность уроков в 1 классе 35-40мин., в остальных - 45 минут. Набор помещений создает условия для обязательных учебных дисциплин.

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой. Имеется обеденный зал. Услугу по организации и обеспечению горячим питанием учащихся осуществляет ООО «Формула вкуса».

Перед входом в обеденный зал для соблюдения детьми и сотрудниками школы правил личной гигиены оборудованы раковины, мыло, электрополотенце для рук.

В школе находится тех. служащие, в обязанности которых входит ежедневная и генеральная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующего средства, разрешенного в установленном порядке к применению в детских учреждениях. Дезинфицирующее средство хранится в не доступном для детей месте, в соответствии п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Выделен уборочный инвентарь (ведро, тряпка, швабра) для уборки учебных классов, в соответствии с п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В данной общеобразовательной организации работает 80 человек, которые имеют личные медицинские книжки. При проверке личных медицинских книжек установлено, что всеми работниками пройдены периодические медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестация имеются сведения о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, пп. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов); юридическим лицом МБОУ лицей не принятых мер по соблюдению установленных санитарных норм и правил допущены нарушения пп. 3.8, 4.5, 5.1, 11.5, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", ст.11, ст.28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ.

Должностным лицом директором МБОУ лицей Шнигало Л.В. ослаблением контроля и не принятием мер допущены нарушения пп. 3.8, 4.5, 5.1, 11.5, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", ст.11, ст.28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

В уведомлении о нарушении санитарных, тех. требований нарушения:

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

не выявлены

- нарушений не выявлено;

- ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

-ст.ст.10, 15, 17, 19, 24,34 - 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральный закон от 22.12.2008 №268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию";

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797;

-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию", утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 №107;

- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненагревающие сбор, накопление, использование, обезвреживание,

- транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118;
  - СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;
  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 №34;
  - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 №24;
  - СП 3.5.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 №131;
  - СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №57;
  - СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 №58;
  - СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001;
  - СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
  - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 №14;
  - СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 №73;
  - СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 №64;
  - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.03 №80;
  - СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003;
  - СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 №83;
  - СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 №36;
  - СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 №81;
-

- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.13 №53;
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60;
- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №54;
- ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 №165;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 №25;
- ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 №89.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Босикова Н.И.

(подпись проверяющего)

Шивило Л.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: **Распоряжение органа государственного контроля (надзора), о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 26р-28-2020 от 26.12.2019г., проверочный лист (список основных контрольных вопросов) при проведении плановой проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах) общественного питания от 31.01.2020 г. № 6-28-2020; поручение № 1 от 9.01.2020г на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ, уведомления от 27.01.2020г., предписание должностного лица № 21п-28-2020 от 31.01.2020г., протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение вл. № 191 от 27.01.2020, копии документов**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Босикова Наталья Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ лицей

Шивило Людмила Васильевна

(подпись, имя, отчество (полностью) при наличии), должности уполномоченного, лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя)

« 31 » января 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)